

3年間保存

# 検査リスト

特定自主検査(年次)

会 社 名	株式会社加藤建設 東京支店
機 種	ZX480LCK-5B
製 造 番 号	031132号機
機械納入年月日	2016年3月17日
検査リスト 使用開始年月日	2024年1月9日
検査リスト 使用終了年月日	2025年1月8日



日立建機日本株式会社

3年間保存

# 油圧ショベル(クローラ式)

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

令和6年1月9日

様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るために指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

1N47011112319

標章  
No.

0113433

メーカー名 日立建機		管理No.	東京都江東区大島3丁目19-2			
型式 ZX480LCK-5B			使用者住所 氏名又は名称 (株) 加藤建設 東京支店			
製造番号	031132	稼働時間	6912h	機械管理者氏名		
性能	トレンチャ	検査業者登録番号 労三六一				
検査実施場所 千葉県市原市能満1939		検査業者又は事業者 東京都江東区新砂1丁目5-11				
検査年月日	令和6年1月9日	検査者氏名	柄沢 崇			
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法		
エンジン	1	本体  ※ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。  ※必ずき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	a★始動性	かかり具合、異音、予熱栓・セーターの作動	目視、操作、聴診	
			b★回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	
			c★排気の状態	アイドリング回転(800 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(1800 min <sup>-1</sup> )	回転計 MPDr モニタ	
			d★エアクリーナー	排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	
			e★締付け	ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量	目視、触診	
			f★弁すぎ間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ	
			g★圧縮圧力	弁すぎ間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	電子制御	シックネスゲージ MPDr
			h★噴射圧力	圧縮圧力(MPa)		圧縮圧力計 MPDr
			i★噴霧状態	噴射圧力(MPa)		ノズルテスター MPDr
			j★過給器	噴霧状態良○・不×	目視、ノズルテスター MPDr	
k★エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、レンチ等				
2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ、損傷	目視			
3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷、老化、*エレメントの汚れ、目詰まり	目視			
4	★冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、 クーラーターキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、 ファン、カバー、グリット等の亀裂、損傷、変形、取付	目視、触診、スケール			
5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷	目視、触診、電流電圧計			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計			
7						
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、バス		
	10	履帯	シュー亀裂、変形、摩耗、取付、リンク、ブリュート亀裂、摩耗、 ピッチ長、たわみ、ピン抜け出、ゴムベット(欠け、老化、摩耗)	目視、スケール、探傷器		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断、損傷、ゴム(欠け、老化、摩耗)、 心金脱落、たわみ	目視、スケール		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト、ナット、ロッド、ヨークの亀裂、変形 腐食、摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂、損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診		
	14					
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作		
	16					
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器		
作業装置	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能、損傷	目視、操作、ノギス		
	21					
油圧装置	22	作動油タンク	*油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーフ目詰まり、取付	目視、石けん水		
	23	フィルター	*汚れ、目詰まり、油漏れ	目視、触診		
	24	配管(ホース類、高压パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、 テスター		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、 伸びり傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用		

## 3年間保存

証明書  
発行No. 1N47011112319標準  
No. 0113433

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容					
					良	不良						
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓							
	29	回転締手	回転状態、油漏れ、異音		✓							
	30	オイルクーラー	冷却効果、自詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓							
	31											
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓							
	33											
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブレケット	亀裂、変形、しうう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓							
	35	旋回フレーム、ブレケット	亀裂、変形、取付	目視	✓							
	36	旋回ペアリング、旋回ギヤ	引っ掛けり、異音、*ギヤ亀裂、摩耗、取付、ノール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓							
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓							
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷、老化		✓							
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓							
	40	キャブ、カバー キャノビ	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等閉閉、ロック、キー作動、ガラスのがた・損傷		✓							
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓							
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓							
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓							
	44	表示板	損傷、取付		✓							
総合	45	灯火装置、警音器、 <del>方向指示器</del> 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓							
	46	計器類	作動	目視	✓							
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓							
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓							
	49											
排気ガス	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓							
	51	★★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース、パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓							
事業者等	次回特定自主検査実施年月 令和7年 1月											
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。											
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。											
補修等の措置内容												
照合No	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容									
			記号	交換	分解交換	修理	調整					
			X	⊗	△	A	T					
						C	L					
							-					
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るために指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし		