

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

Table with inspection details: 証明書発行日 2025年 1月 23日 様式SR-EHC-01-F, 証明書発行No. 1N47071000543 標章No. 371996

Header form containing machine details: メーカー名 日立建機, 型式 ZX250LCK-6, 製造番号 050207, 性能 1.0m³, 稼働時間 2953h, 検査実施場所 千葉県市原市能満1940-1, 検査年月日 2025年 1月 17日, 検査者氏名 澤井隆一, 検査業者住所・名称 千葉県市川市本行徳2554-7 日立建機日本(株) 東京東営業所

Main inspection table with columns: 区分No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果(良/不良), 補修内容. Rows include engine (エンジン), chassis (走行装置), braking (制動), working equipment (作業装置), and hydraulic system (油圧装置).

3 年 間 保 存

証 明 書 発 行 No. 1N47071000543 標 章 No. 371996

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容								
					良	不良									
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
	29	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	30	電磁弁(別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓										
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓										
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓										
33	オイルクーラー	油温、ファンの日詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ベルトの緩み、損傷、消耗、モーターの振動・異音、発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓											
34															
操 作	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓										
	36														
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、ゆがみ、動部摩擦、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓										
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂、摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓										
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓										
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷、老化	目視、操作	✓										
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓										
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロックキーの作動、ガラスのがた、損傷	目視、探傷器、操作	✓										
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み、脱落、ゆがみ	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓										
	45	座 席	調整装置、ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓										
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷、氷浸入	目視、操作、レンチ等	✓										
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓										
51	警告器、後写鏡、反射鏡、誘導灯	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓											
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓											
53															
総 合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓										
	55														
排 装 置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、取付、損傷、排気温度警告装置配線の取付、損傷 排ガス減少装置のホース、パイプの緩み、取付、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓										
事 業 者 等 へ の 請 求	次回特定自主検査実施年月		2026年 01月												
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。														
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。														
補 修 等 の 措 置 内 容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容											
ld	エアクリーナ汚れ														
23	作動油量不足														
備 考	<p>1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。</p>						記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	×	⊗	△	A	T	C		L	—						

