

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 1N47071000803

標章No. 372064

メーカー名 日立建機	管理No. U30PB00006	使用者住所氏名又は名称	埼玉県草加市弁天5丁目33-25 日立建機日本(株) 全社共用資産
型式 ZX350LCK-6		機械管理者氏名	_____
製造番号 080657		検査業者登録番号	_____
性能 1.4m ³	稼働時間 5265 h	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	千葉県市川市本行徳2554-7 日立建機日本(株) 東京東営業所 小川 大輔
検査実施場所	千葉県市原市能満1940-6		
検査年月日	2025年 9月 5日	検査者氏名	峰岸 佑輔

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドル回転・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視、操作	✓			
		本体	a★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓		
			b★回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドル回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計 MPDr モニタ	✓		
			c★排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診 目視、触診、聴診	✓		
			d★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓		
			e★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
			f★弁隙間	弁隙間(最大 mm・最小 mm) (側最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視 MPDr	✓		
			g★圧縮圧力	圧縮圧力(MPa)	圧縮圧力計、目視 MPDr	✓		
			h★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓		
			i★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
ン	2	★潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、④エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、④エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
	4	★冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、バルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、レンチ等	✓			
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター	✓			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—	
	7							
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
9		上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓			
10		履帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	✓			
11		ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—	—	
12		履帯調整装置	作動、調整バルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓			
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診、レンチ等	✓			
14								
制動	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視、操作、巻尺	✓			
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓			
	17							
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、レンチ等、ノギス、探傷器	✓			
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	—	—	—	
	20	ブレード(排土板)	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	—	—	—	
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷	目視、操作、ノギス	—	—	—	
	22							
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、④作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓			
	24	フィルター	油漏れ、④汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓			
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診、レンチ等	✓			
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、④負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓			
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓		
走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱		目視、聴診、触診、操作	✓				
冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱		目視、聴診、触診、操作	—	—	—		

3年間保存

証明書発行No. 1N47071000803 標章No. 372064

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容								
					良	不良									
油圧装置	28	油圧シリンダー	ブーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、スケール、タイマー	✓									
			アーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、スケール、タイマー	✓									
			バケット用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、スケール、タイマー	✓									
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
	29	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	✓方向制御弁の作動、✓圧力制御弁の作動、✓流量制御弁の作動 ✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、レンチ等	✓										
	30	電磁弁(別体型)	✓作動、✓異音、✓異常発熱、✓油漏れ	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診	✓										
	31	逆止め弁	✓作動、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓										
	32	回転継手	✓回転状態、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓										
33	オイルクーラー	✓油温、✓フインの目詰まり、✓パイプの変形・破損、✓油漏れ、✓ホースの損傷 ✓ベルトの緩み、✓損傷、✓摩耗、✓モーターの振動、✓異音、✓発熱	✓目視、✓聴診、✓触診、✓スケール	✓											
34															
操作	35	操作レバー	✓ストローク、✓がた	✓目視、✓操作、✓スケール	✓										
	36														
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓しゅう動部摩耗、✓取付	✓目視、✓スケール、✓レンチ等、✓探傷器	✓										
	38	旋回フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓										
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	✓引っ掛かり、✓異音、⊕ギヤ亀裂・摩耗、✓取付、✓シール損傷	✓目視、✓操作、✓聴診、✓トルクレンチ	✓										
	40	旋回減速機	✓異音、✓異常発熱、✓油量、✓汚れ、✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診、✓レンチ等	✓										
	41	旋回ロック	✓効き、✓亀裂、✓損傷、✓油漏れ、✓ホースの損傷、✓老化	✓目視、✓操作	✓										
	42	レバーロック、ペダルロック	✓効き、✓損傷、✓変形	✓目視、✓操作	✓										
	43	キャブ、カバー	✓亀裂、✓変形、✓腐食、✓雨漏り、✓ドア等開閉、✓ロック、✓キーの作動、 ✓ガラスのがた、✓損傷	✓目視、✓探傷器、✓操作	✓										
	44	カウンターウエイト	✓取付ボルトの緩み、✓脱落、✓伸び	✓目視、✓テストハンマー ✓レンチ等、✓スケール	✓										
	45	座席	✓調整装置、✓ロック装置の作動、✓損傷、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓										
	46	シートベルト	✓損傷、✓巻取装置のロック機能、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓										
	47	昇降設備、滑り止め	✓亀裂、✓損傷、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓										
	48	表示板	✓損傷、✓取付	✓目視	✓										
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	✓作動、✓損傷、✓取付、✓レンズの損傷、✓水浸入	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓										
	50	計器類	✓作動、✓損傷	✓目視、✓操作	✓										
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	✓音量、✓音質、✓汚れ、✓損傷、✓写影、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓レンチ等	✓										
52	給油脂	✓給油脂状態、✓自動給油脂装置作動	✓目視、✓操作	✓											
53															
総合	54	総合テスト	✓機能、✓異常振動、✓異音、✓異常発熱	✓操作、✓聴診、✓触診	✓										
	55														
排気装置	56	★一酸化炭素等発散防止装置	✓触媒等の緩み、✓取付、✓損傷、✓排気温度警告装置配線の取付、✓損傷 ✓排ガス減少装置のホース、✓パイプの緩み、✓取付、✓損傷	✓目視、✓聴診、✓レンチ等	✓										
事業者への等	次回特定自主検査実施年月		2026年 09月												
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。														
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。														
補修等の措置内容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容											
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
								×	⊗	△	A	T	C	L	—

