

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2025 年 8 月 26 日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

1N47071000767

標章
No.

372057

メーカー名 日立建機		管理No.U30PB00016		使用者住所 氏名又は名称		埼玉県草加市弁天5丁目33-25 日立建機日本(株) 関東甲信越支社	
型 式 ZX350LCK-6				機械管理者氏名		_____	
製 造 番 号 081928				検査業者登録番号		_____	
性 能 1.4m ³		稼働時間 2662 h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		千葉県市川市本行徳2554-7 日立建機日本(株) 東京東営業所 小川 大輔	
検査実施場所 千葉県市原市能満1940-6		検査者 氏名 澤井 隆一					
検査年月日 2025 年 8 月 18 日							
区分	No.	検査箇所	検査内容		検査方法	検査結果 良 不良	補修内容
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドルリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)		目視・操作	✓	
	本 体	a ★始動性	✓わかり具合・異音・始動時予熱機能の作動		目視・操作・聴診	✓	
		b ★回転の状態	✓アクセルの作動・回転具合 アイドルリング回転(min ⁻¹)・無負荷最高回転(min ⁻¹)		目視・操作・聴診 操作・回転計 MPDr モニタ	✓	
		c ★排気の状態	排気色・排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ		目視・操作・聴診 目視・触診・聴診	✓	
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量		目視・触診		✓
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ	✓	
		f ★弁隙間	弁隙間 側最大 mm・最小 mm 側最大 mm・最小 mm		シックスゲージ・目視 MPDr	—	—
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計・目視 MPDr	—	—
		h ★過給器	異常振動・異音・ガス漏れ・潤滑油漏れ		目視・聴診	✓	
		i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落・防振ゴムの損傷・劣化		目視・レンチ等	✓	
	2	★潤滑装置	油量・汚れ・油漏れ、ⓧエレメントの汚れ・損傷		目視	✓	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、ⓧエレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓	
	4	★冷却装置	水量・汚れ・漏れ・目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視・触診・レンチ等	✓	
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視・触診・テスター	✓	
6	エアコンプレッサー	異音・異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視・操作・聴診・圧力計	—	—	
7							
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ		目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ		目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓	
	10	履 帯	シュアの亀裂・変形・摩耗・取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長・緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視・レンチ等・操作 スケール・探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落・緩み		目視・スケール	—	—
	12	履帯調整装置	作動・調整バルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		目視・操作・探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音・異常発熱、ケース亀裂・損傷・取付・油量・汚れ・油漏れ		目視・聴診・触診・レンチ等	✓	
	14						
制動	15	走行ブレーキ	効き・片効き		目視・操作・巻尺	✓	
	16	駐車ブレーキ	効き		目視・操作	✓	
	17						
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形・摩耗・がた・取付、ピンシール損傷		目視・操作・レンチ等・ノギス・探傷器	✓	
	19	ツース	脱落・がた・摩耗		目視・触診	—	—
	20	ブレード(排土板)	亀裂・変形・摩耗・がた・取付		目視・操作・レンチ等・探傷器	—	—
	21	フック	変形・摩耗・亀裂・外れ止めの機能・損傷		目視・操作・ノギス	—	—
	22						
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、ⓧ作動油の油量・汚れ・エア漏れ、ブリーザー目詰まり・取付		目視・レンチ等・石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、ⓧ汚れ・目詰まり・損傷		目視・触診	✓	
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ・油漏れ・取付		目視・触診・レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱、ⓧ負荷時吐出量・吐出圧		目視・聴診・触診・テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋 回 用	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱		目視・聴診・触診・操作	✓
走 行 用			油漏れ・異常振動・異音・異常発熱		目視・聴診・触診・操作	✓	
冷 却 用			油漏れ・異常振動・異音・異常発熱		目視・聴診・触診・操作	—	—

3 年 間 保 存

証 明 書
発 行 No.

1N47071000767

標 章
No.

372057

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容								
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓								
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓								
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓								
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓									
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓									
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓									
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓									
操 作	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓									
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓									
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓									
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊗ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓									
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓									
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓									
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓									
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた・損傷	目視、探傷器、操作	✓									
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓									
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓									
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓									
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓									
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓									
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓									
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓									
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓									
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓									
	53													
	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓									
排 装 置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース、パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓									
	次回特定自主検査実施年月			2026年 08月										
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。													
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。													
補 修 等 の 措 置 内 容														
照合No.	補修箇所及び不具合状況			補修年月日	補 修 実 施 内 容									
Id	エアクリーナー汚れ													
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記 号	交 換 分 解 修 理 調 整 締 付 清 掃 給 油 水 該 当 な し						
							×	⊗	△	A	T	C	L	—

