

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2026年 8月 7日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

1N32271001055

印章
No.

417099

メーカー名 日立建機		管理No.U30PB00016		使用者住所 氏名又は名称			
型 式 ZX350LCK-6				青森県十和田市大字洞内字井戸頭1 4 4 - 2 6 1 日立建機日本(株) 十和田営業所			
製 造 番 号 081928				機械管理者氏名 堀井 勇軌			
性 能 1.4m ³		稼働 時間 3719 h		検査業者登録番号			
検査 実施場所 青森県上北郡横浜町鶏ヶ根				検査業者又其の 住所・名称 青森県十和田市大字洞内字井戸頭1 4 4 - 2 6 1 責任者名 日立建機日本(株) 十和田営業所 堀井 勇軌			
検査 年月日 2026 年 8 月 7 日		検査者 氏名 竹ノ子 雄一					
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容		検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドルリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)		目視、操作	✓	
	本 体	a ★始動性	✓かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診	✓	
		b ★回転の状態	✓アクセルの作動、回転具合 アイドルリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計 MPDr モニタ	✓	
		c ★排気の状態	✓排気色、排気音 ✓排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診 目視、触診、聴診	✓	
		d ★エアクリナー	✓ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診	✓	
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ	✓	
		f ★弁隙間	弁隙間 岐最大 mm・最小 mm 側最大 mm・最小 mm		シックスゲージ、目視 MPDr	✓	—
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視 MPDr	✓	—
		h ★過給器	✓異常振動、異音、✓ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	✓	
		i ★エンジンマウント	✓ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓	
	2	★潤滑装置	✓油量・汚れ、油漏れ、ⓧエレメントの汚れ・損傷		目視	✓	
	3	★燃料装置	✓燃料漏れ、ホースの損傷・老化、ⓧエレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓	
	4	★冷却装置	✓水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、バルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等	✓	
	5	★電気装置	✓充電装置機能、✓バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター	✓	
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
7							
走行装置	8	起動輪、遊動輪	✓亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	✓亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
	10	履 帯	✓シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	✓スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール	—	—
	12	履帯調整装置	✓作動、調整バルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	✓異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診、レンチ等	✓	
	14						
制動	15	走行ブレーキ	✓効き・片効き		目視、操作、巻尺	✓	
	16	駐車ブレーキ	✓効き		目視、操作	✓	
	17						
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	✓亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷		目視、操作、レンチ等、ノギス、探傷器	✓	
	19	ツース	脱落、がた、摩耗		目視、触診	—	—
	20	ブレード(排土板)	亀裂、変形、摩耗、がた、取付		目視、操作、レンチ等、探傷器	—	—
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷		目視、操作、ノギス	—	—
	22						
油圧装置	23	作動油タンク	✓油漏れ、ⓧ作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付		目視、レンチ等、石けん水	✓	
	24	フィルター	✓油漏れ、ⓧ汚れ・目詰まり・損傷		目視、触診	✓	
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	✓亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付		目視、触診、レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	✓油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、ⓧ負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋 回 用	✓油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
			走 行 用	✓油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
		冷 却 用	✓油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	—	—	

3 年 間 保 存

証 明 書
発 行 No.

1N32271001055

標 章
No.

417099

区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容						
						良	不良							
油 圧 装 置	28	油 圧 シ リ ン ダ ー	ブーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓								
			アーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓								
			バケット用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓								
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—						
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）		✓方向制御弁の作動、✓圧力制御弁の作動、✓流量制御弁の作動 ✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓								
	30	電磁弁（別体型）		✓作動、✓異音、✓異常発熱、✓油漏れ	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診	✓								
	31	逆止め弁		✓作動、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓								
	32	回転継手		✓回転状態、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓								
操 作	33	オイルクーラー		✓油温、✓ラインの目詰まり、✓パイプの変形・破損、✓油漏れ、✓ホースの損傷 ✓ベルトの緩み・損傷・摩耗、✓モーターの振動・異音・発熱	✓目視、✓聴診、✓触診、✓スケール	✓								
	34													
	35	操作レバー		✓ストローク、✓がた	✓目視、✓操作、✓スケール	✓								
	36													
	37	下部架台フレーム、ブラケット		✓亀裂、✓変形、✓しゅう動部摩耗、✓取付	✓目視、✓スケール、✓レンチ等、✓探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット		✓亀裂、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ		✓引っ掛かり、✓異音、✓⊗ギヤ亀裂・摩耗、✓取付、✓シール損傷	✓目視、✓操作、✓聴診、 ✓トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機		✓異音、✓異常発熱、✓油量、✓汚れ、✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診、✓レンチ等	✓								
	41	旋回ロック		✓効き、✓亀裂、✓損傷、✓油漏れ、✓ホースの損傷・老化	✓目視、✓操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック		✓効き、✓損傷、✓変形	✓目視、✓操作	✓								
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	43	キャブ、カバー		✓亀裂、✓変形、✓腐食、✓雨漏り、✓ドア等開閉、✓ロック、✓キーの作動、 ✓ガラスのがた・損傷	✓目視、✓探傷器、✓操作	✓								
	44	カウンターウエイト		✓取付ボルトの緩み・脱落・伸び	✓目視、✓テストハンマー ✓レンチ等、✓スケール	✓								
	45	座 席		✓調整装置、✓ロック装置の作動、✓損傷、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓								
	46	シートベルト		✓損傷、✓巻取装置のロック機能、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓								
	47	昇降設備、滑り止め		✓亀裂、✓損傷、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓								
	48	表示板		✓損傷、✓取付	✓目視	✓								
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等		✓作動、✓損傷、✓取付、✓レンズの損傷、✓水浸入	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓								
	50	計器類		✓作動、✓損傷	✓目視、✓操作	✓								
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ		✓音量、✓音質、✓汚れ、✓損傷、✓写影、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓レンチ等	✓								
	52	給油脂		✓給油脂状態、✓自動給油脂装置作動	✓目視、✓操作	✓								
総 合	53													
	54	総合テスト		✓機能、✓異常振動、✓異音、✓異常発熱	✓操作、✓聴診、✓触診	✓								
排 装 気 置	55													
	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置		✓触媒等の緩み・取付、✓損傷、✓排気温度警告装置配線の取付・損傷 ✓排ガス減少装置のホース、✓パイプの緩み・取付、✓損傷	✓目視、✓聴診、✓レンチ等	✓								
事 業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月		2027 年 08 月											
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。													
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。													
補 修 等 の 措 置 内 容														
照合	補修箇所及び不具合状況			補修年月日	補 修 実 施 内 容									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。					記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
							×	⊗	△	A	T	C	L	—

[illegible]