

3年間保存

検査リスト

特定自主検査(年次)

会 社 名	株式会社加藤建設 東京支店
機 種	ZX500LCK-6
製 造 番 号	062500号機
機械納入年月日	2025年7月29日
検査リスト 使用開始年月日	2026年7月15日
検査リスト 使用終了年月日	2027年7月14日

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2026 年 7 月 16 日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

1N47011114253

標準
No.

0219304

メーカー名 日立建機		管理No. _____		使用者住所 東京都江東区大島 3 丁目 1 9 - 2			
型 式 ZX500LCK-6				氏名又は名称 (株) 加藤建設 東京支店			
製 造 番 号 062500				機械管理者氏名 _____			
性 能 トレンチャー		稼働時間 1136 h		検査業者登録番号 労 三六一			
検査実施場所 千葉県市原市能満 1 9 4 0 - 6				検査業者又作業者 千葉県市川市本行徳 2 5 5 4 - 7			
検査年月日 2026 年 7 月 15 日		検査者氏名 中村 拓哉		住所・名称 日立建機日本 (株) 東京東営業所			
				責任者名 小川 大輔			
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドル回転・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視・操作	✓		
	本 体	a ★始動性	かかり具合・異音・始動時予熱機能の作動	目視・操作・聴診	✓		
		b ★回転の状態	アクセルの作動・回転具合	目視・操作・聴診	✓		
			アイドル回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹)	操作・回転計 MPDr モニタ	—	—	—
		c ★排気の状態	排気色・排気音	目視・操作・聴診	✓		
			排気管・マフラー等のガス漏れ	目視・聴診・聴診	✓		
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量	目視・触診	✓		
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
		f ★弁隙間	弁隙間 吸気最大 mm・最小 mm 排気最大 mm・最小 mm	ツクネスゲージ・目視 MPDr	—	—	—
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計・目視 MPDr	—	—	—
	h ★過給器	異常振動・異音・ガス漏れ・潤滑油漏れ	目視・聴診	✓			
	i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落・防振ゴムの損傷・劣化	目視・レンチ等	✓			
	2	★潤滑装置	油量・汚れ・油漏れ・★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	★燃料装置	燃料漏れ・ホースの損傷・老化・★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
4	★冷却装置	水量・汚れ・漏れ・目詰まり・ホースの損傷・ひび割れ・老化・ラジエーターキャップの損傷・損傷・ベルトの緩み・摩耗・損傷・ファン・カバー・シクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視・触診・レンチ等	✓			
5	★電気装置	配線配線接続・バッテリーの取付・端子緩み・腐食・配線の緩み・損傷	目視・触診・テスター		✓		
6	エアコンプレッサー	異音・異常振動・エア漏れ・油漏れ・シリンダー内凝水・作動	目視・操作・聴診・圧力計	✓			
7							
走行装置	8	起動輪・遊動輪	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ	目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓		
	9	上部ローラー・下部ローラー	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ	目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓		
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗・取付・リンク・ブシュの亀裂・摩耗・ピン長・緩み・ピン抜け・ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視・レンチ等・操作 スケール・探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷・ゴムの欠け・老化・摩耗・金金脱落・緩み	目視・スケール	—	—	—
	12	履帯調整装置	自動調整ボルト・ナット・ロッド・ボークの亀裂・変形・腐食・摩耗・シリンダー油漏れ	目視・操作・探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音・異常発熱・ケース亀裂・損傷・取付・油量・汚れ・油漏れ	目視・聴診・触診・レンチ等	✓		
	14						
制動	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視・操作・巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き	目視・操作	✓		
	17						
作業装置	18	ブーム・アーム・バケット・リンク	亀裂・変形・摩耗・がた・取付・ピンシール損傷	目視・操作・レンチ等・ノギス・探傷器	✓		
	19	ツース	脱落・がた・摩耗	目視・触診	—	—	—
	20	ブレード (排土板)	亀裂・変形・摩耗・がた・取付	目視・操作・レンチ等・探傷器	—	—	—
	21	フック	変形・摩耗・亀裂・外れ止めの機能・損傷	目視・操作・ノギス	—	—	—
	22						
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ・★作動油の油量・汚れ・エア漏れ・フリーザー目詰まり・取付	目視・レンチ等・石けん水	✓		
	24	フィルター	油漏れ・汚れ・目詰まり・損傷	目視・触診	✓		
	25	配管 (ホース類・高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ・油漏れ・取付	目視・触診・レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱・★負荷時吐出量・吐出圧	目視・聴診・触診・テスター	✓		
	27	油圧モーター	旋 回 用	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱	目視・聴診・触診・操作	✓	
走 行 用			油漏れ・異常振動・異音・異常発熱	目視・聴診・触診・操作	✓		
冷 却 用			油漏れ・異常振動・異音・異常発熱	目視・聴診・触診・操作	✓		

3年間保存

証明書
発行No. 1N47011114253標準
No. 0219304

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容			
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓				
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓				
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓				
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—			
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—			
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—			
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓				
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓				
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓				
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓				
安全装置・車体関係等	33	オイルクーラー	油温、クンの目詰まり、パイプの変形、破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み、損傷、摩耗、モーターの振動、異音、発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓				
	34								
	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓				
	36								
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓				
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓				
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊗ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓				
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓				
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓				
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓				
総合	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、油漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた、損傷	目視、探傷器、操作	✓				
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓				
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓				
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓				
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓				
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓				
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓				
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓				
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓				
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓				
53									
54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓					
55									
排ガス装置	56	★★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓				
事業者等への等	次回特定自主検査実施年月 2027年 07月								
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。								
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。								
補修等の措置内容									
照会	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容					
5	バッテリー比重低下(比重1.23)								
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。								
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—

ZX500LCK-6 特別巡回サービス報告書

〒 136-0072

東京都江東区大島 3 丁目 1 9 - 2

株式会社加藤建設 御中

電話 03-3637-5341

日立建機日本株式会社
関東甲信越支社 東京支店 東京東営業所
〒272-0103
千葉県市川市本行徳2554-7
TEL : 047-357-5509

御立会者名

点検者名 中村 拓哉

機 種	号 機	稼働HR	経 年	点検実施日	納入年月
JAGA6 : ZX500LCK-6	062500	1136		2026/07/15	2025/07/29
お客様管理No.		特定自主検査期限		稼働地	
				千葉県市原市能満1925-25	

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

この度、御使用戴っています上記機械の特別巡回サービス報告書を実施致しました。点検結果は下記の通りでございます。

不良部については早めに修理されるようお願い致します。

特記事項



特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 062500

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/07/15



○ : 全体

全体



○ : 号機銘板

号機



○ : 検査証

検査証



○ : エアワーメータ

1136hr



○ : フロント アーム



○ : フロント バケットジョイント

油漏れ無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 062500

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/07/15



② : フロント アームシリンダ

油漏れ無し



③ : フロント アームシリンダ

油漏れ無し



④ : フロント ブームシリンダ

油漏れ無し



⑤ : フロント ブームシリンダ

油漏れ無し



⑥ : フロント 油圧配管・ホース



⑦ : フロント 油圧配管・ホース

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 062500

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/07/15



① フロント 油圧配管・ホース



② バック 油圧配管・ホース



③ 上部旋回体 旋回装置

油漏れ無し



④ 上部旋回体 旋回装置

右側規定量



⑤ 上部旋回体 旋回装置

左側規定量



⑥ 上部旋回体 ポンプ装置

油漏れ無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 062500

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/07/15



○ : 上部走行体 其他油圧機器

油漏れ無し



○ : 下部走行体 アイドラー

オイル規定量



○ : 下部走行体 アイドラー

オイル規定量



○ : 下部走行体 センタージョイント



○ : エンジン エンジンオイル



○ : エンジン エンジンオイル

オイル規定量

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 062500

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/07/15



①：エンジン バッテリ



②：エンジン バッテリ

液量規定量



△：エンジン バッテリ

バッテリー比重低下



③：エンジン バッテリ

始動電圧正常値



④：エンジン バッテリ



⑤：エンジン エアクリーナ

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 062500

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/07/15



① : エンジン ファンベルト・駆動ベルト



② : エンジン 燃料ライン



③ : エンジン 冷却水

冷却水規定量

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

 日立建機日本株式会社