

3 年 間 保 存

// 2026年度 //

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容							
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	自視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、自詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	自視、聴診、触診	✓								
	31												
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	自視、操作、スケール	✓								
	33												
安 全 装 置	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	自視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	自視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、取付、シール損傷	自視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	自視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		—	—							
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	自視、操作	✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのガタ・損傷		✓								
	41	カウンターウエイト	取付	自視、スケール	✓								
	42	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	自視、操作	✓								
	車 体 関 係 等	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	自視	✓							
44		表示板	損傷、取付		✓								
45		灯火装置、警音器、 方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	自視、操作	✓								
46		計器類	作動	自視	✓								
47		後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓								
48		給油脂	給油脂状態 、自動給油脂装置作動	自視 、操作		✓	L						
49													
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
	51												
排 装 ガ ス 置	52	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	自視、聴診、レンチ等	✓								
事 業 要 者 望 の 等	次回特定自主検査実施年月 2027年 4月												
	別途 様式SR-ZC-03A参照												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照会No	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記 号	交 換 ×	分 解 △	修 理 A	調 整 T	締 付 C	清 掃 L	給 油 水 一	該 当 な し

事業者への要請及び補修措置

定期自主
標章No.

定期（特定）自主検査記録表

証 明 書
發行 No

特自檢 標章No.	441609
--------------	--------

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]